



01.10.2010



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ	• 3
БЕЛЫЕ ДВЕРИ С ГЛАДКИМ MDF	• 4
ГЛАДКИЕ ФАНЕРОВАННЫЕ ДВЕРИ	• 6
БЕЛЫЕ ДВЕРИ С ФИЛЕНКОЙ, ГЛАДКИИ MDF	• 8
БЕЛЫЕ ДВЕРИ С ФИЛЕНКОЙ, MDF СО СТРУКТУРОЙ ДЕРЕВА	• 9
ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ДВЕРИ	• 10
ДВЕРИ ТЯЖЕЛОЙ КОНСТРУКЦИИ	• 11
ДВЕРИ TRENDI	• 14
СОСНОВЫЕ ДВЕРИ	• 17
СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ	• 19
ДВЕРИ ДЛЯ САУНЫ	• 21
ОГНЕОСТОЙКИЕ И ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ ДВЕРИ	• 22
ФУРНИТУРА И АКСЕССУАРЫ	• 23
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ	• 24
BASIC	• 25
ДВЕРИ ДЛЯ БАЛКОНА	• 25
FUNCTION	• 26
ДВЕРИ ДЛЯ САДОВОГО ДОМИКА	• 27
ФУРНИТУРА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ САДОВОГО ДОМИКА, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ И ОГНЕСТОЙКИХ И ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИХ ДВЕРЕЙ	• 28
РАЗМЕРЫ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ	• 30
РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ	• 31

## Межкомнатные двери

Вы, безусловно, найдете Вашу дверь в нашем ассортименте! Дверь является не менее важным элементом интерьера чем обои и домашний текстиль. Правильный выбор дверей и фурнитуры в вашем доме, придаст оригинальность и уют, и вы будете счастливы с вашим выбором на долго. Необходимую информацию, которую Вы должны знать перед тем как заказываете JWDS двери Вы найдете здесь.

Мы предлагаем двери без фальца и 4 модели дверей с фальцем. Под картинкой отмечено если дверь предлагается с фальцем.

Двери без фальца являются универсальными. То в какую сторону - влево или вправо - будет открываться дверь нужно знать при установление коробки. Направление влево или вправо может быть изменено, потянув язычок замка наружу и повернуть на 180°.

Симметричные распашные двери имеют универсальный тип открытия, но при заказе просим отмечать тип

открытия несимметричных дверей. В каталоге они обозначены пиктограммами (см. стр. 29).

Все двери со стеклом изготовлены по заказу клиента, можно выбрать тип декоративного стекла ( виды стекла на стр. 23.), А также возможно заказать закалённое стекло.

При заказе порогов и коробок нужно проверить соответствует ли они дверям - с фальцем или без.

Для помещений с постоянной повышенной влажностью воздуха советуем внутренние влагоустойчивые двери или стеклянные двери с влагоустойчивой ручкой.


См. стр. 11 и 20

Межкомнатные двери можно использовать в помещениях, где разница наружной и внутренней температуры не превышает 5°C

Время доставки спрашиваете в магазинах!



## Белые гладкие двери с гладкой отделкой МДФ



### 200/GW

**Размер:** 7-10 x 20/21М

### 201 ДВЕРЬ С ФАЛЬЦОМ

**Размер:** 7-10 x 21

**Покрытие:** белое



### 200/GW1

**Закаленное Стекло:** Прозрачное, Kura, Cреpi, Krizet, Diamante, Flutes

**Размер:** 7-10 x 20/21М

**Покрытие:** белое




### 200/G21

**Стекло:** Прозрачное, Kura, Cреpi, Krizet, Diamante, Flutes

**Размер:** 7-10 x 20/21М

**Покрытие:** белое




### 200/G03

**Стекло:** Прозрачное, Kura, Cреpi,

Krizet, Diamante, Flutes

**Размер:** 7-10 x 20/21М

**Покрытие:** белое




### 200/GW3

**Стекло:** Прозрачное, Kura, Cреpi, Krizet, Diamante, Flutes

**Размер:** 7-10 x 20 /21М

**Покрытие:** белое




### 200/SP12

**Стекло:** Прозрачное, Kura, Cреpi, Krizet, Diamante, Flutes





**Размер:** 7-10 x 20/21М

**Покрытие:** белое




Стекло и аксессуары, см. стр. 23  
Закажите подходящую дверную коробку – 68 мм или 93 мм, а также при необходимости порог! Для двойных и расширяющихся дверей подходит коробка глубиной только 93 мм, порог входит в комплект.



**200/GW+GW****Расширяющиеся двери****Размер:** 12 x 20/21М**Покрытие:** белое**200/GW+GW****Двойные двери****Размер:** 13,3/15,3 x 20/21М**Покрытие:** белое**200/G01+G21****Расширяющиеся двери****Стекло:** Прозрачное, Kura, Крепі, Krizet, Diamante, Flutes**Размер:** 12 x 20/21М**Покрытие:** белое**200/G01+G03****Расширяющиеся двери****Стекло:** Прозрачное, Kura, Крепі, Krizet, Diamante, Flutes**Размер:** 12 x 20/21М**Покрытие:** белое**200/SP6+SP12****Расширяющиеся двери****Стекло:** Прозрачное, Kura, Крепі, Krizet, Diamante, Flutes**Размер:** 12 x 20/21М**Покрытие:** белое**200/SP12+SP12****Двойные двери****Стекло:** Прозрачное, Kura, Крепі, Krizet, Diamante, Flutes**Размер:** 13,3/15,3 x 20/21М**Покрытие:** белое

## Гладкие фанерованные двери



### 201/GW

**Размер:** 7-10 x 20/21М

**Покрытие:** шпон

береза, Дуб, красное дерево

**На фотке:** БЕРЕЗА



### 201/SP6


**Стекло:** Прозрачное, Kura, Crepi, Krizet, Diamante, Flutes

**Размер:** 7-10 x 20/21М

**Покрытие:** шпон

береза, Дуб, красное дерево

**На фотке:** Дуб



### 201/SP12

**Стекло:** Прозрачное, Kura, Crepi, Krizet, Diamante, Flutes

**Размер:** 7-10 x 20/21М

**Покрытие:** шпон

береза, Дуб, красное дерево

**На фотке:** Дуб



### 201/SP6+SP12

**Расширяющиеся двери**

**Стекло:** Прозрачное, Kura, Crepi, Krizet, Diamante, Flutes

**Размер:** 12 x 20/21М

**Покрытие:** шпон

береза, Дуб, красное дерево

**На фотке:** БЕРЕЗА



### 201/SP12+SP12

**Двойные двери**


**Стекло:** Прозрачное, Kura, Crepi, Krizet, Diamante, Flutes

**Размер:** 13,3/15,3 x 20/21М

**Покрытие:** шпон, береза, Дуб, красное дерево

**На фотке:** красное дерево

Закажите подходящую дверную коробку – 68 мм или 93 мм, а также при необходимости порог!  
Для двойных и расширяющихся дверей подходит коробка глубиной только 93 мм, порог входит в комплект.



**201/G21****Размер:** 7-10 x 20/21М**Покрытие:** шпон, дуб**Стекло:** Прозрачное, Крепи, Flutes,

Krizet, Diamante, Kura

**201/G03****Размер:** 7-10 x 20/21М**Покрытие:** шпон, дуб**Стекло:** Прозрачное, Крепи, Flutes,

Krizet, Diamante, Kura

**201/GW3****Размер:** 7-10 x 20/21М**Покрытие:** шпон, дуб**Стекло:** Прозрачное, Крепи,

Flutes, Krizet, Diamante, Kura

**201/GW1****Размер:** 7-10 x 20/21М**Покрытие:** шпон, дуб**Закаленное Стекло:** Прозрачное,

Крепи, Flutes, Krizet, Diamante, Kura


**201/G01+G03****Расширяющиеся двери****Размер:** 12 x 20/21М**Покрытие:** шпон, дуб**Стекло:** Прозрачное,

Крепи, Flutes, Krizet, Diamante, Kura

**201/G01+G21****Расширяющиеся двери****Размер:** 12 x 20/21М**Покрытие:** шпон, дуб**Стекло:** Прозрачное,

Крепи, Flutes, Krizet, Diamante, Kura

# Белые двери с филенкой, с гладкой отделкой МДФ



**21**  
**ДВЕРЬ С ФАЛЬЦОМ**  
Размер: 7-10 x 21M  
Покрытие: белое




**96/03**  
Размер: 7-10 x 20/21M  
Покрытие: белое




**1**  
**ДВЕРЬ С ФАЛЬЦОМ**  
Размер: 7-10 x 21M  
Покрытие: белое



**96/04N**  
Размер: 7-10 x 20/21M  
Покрытие: белое



Стекло и аксессуары, см. стр. 23  
Закажите подходящую дверную коробку – 68 мм или 93 мм, а также при необходимости порог! Для двойных и расширяющихся дверей подходит коробка глубиной только 93 мм, порог входит в комплект.



**96/06**  
Размер: 7-10 x 20/21M  
Покрытие: белое



**96/SP6**  
Стекло: Прозрачное, Kura, Среpi, Krizet, Diamante, Flutes  
Размер: 7-10 x 20/21M  
Покрытие: белое




**96/SP3+SP6**  
Расширяющиеся двери  
Стекло: Прозрачное, Kura, Среpi, Krizet, Diamante, Flutes  
Размер: 12 x 20/21M  
Покрытие: белое



**96/SP6+SP6**  
Двойные двери  
Стекло: Прозрачное, Kura, Среpi, Krizet, Diamante, Flutes  
Размер: 13,3/15,3 x 20/21M  
Покрытие: белое


# Белые двери с филенкой, MDF со структурой дерева



**00/02B**  
**Размер:** 7-10 x 20/21M  
**Покрытие:** белое



**00/SP6B**  
**Стекло:** Прозрачное, Kura, Crepi, Krizet, Diamante, Flutes  
**Размер:** 7-10 x 20/21M  
**Покрытие:** белое



**00/SP12B**  
**Стекло:** Прозрачное, Kura, Crepi, Krizet, Diamante, Flutes  
**Размер:** 7-10 x 20/21M  
**Покрытие:** белое



**00/02B+02B**  
**Двойные двери**  
**Размер:** 13,3/15,3 x 20/21 M  
**Покрытие:** белое



**00/SP6B+SP6B**  
**Двойные двери**  
**Стекло:** Прозрачное, Kura, Crepi, Krizet, Diamante, Flutes  
**Размер:** 13,3/15,3 x 20/21M  
**Покрытие:** белое



**00/SP12B+SP12B**  
**Двойные двери**  
**Стекло:** Прозрачное, Kura, Crepi, Krizet, Diamante, Flutes  
**Размер:** 13,3/15,3 x 20/21M  
**Покрытие:** белое

## Влагонепроницаемые двери



### 201 RVK ДВЕРЬ

#### С ФАЛЬЦОМ

Размер: 7-10 x 21М

Покрытие: белое



### 1 RVK ДВЕРЬ

#### С ФАЛЬЦОМ

Размер: 7-10 x 21М

Покрытие: белое



Двери являются заметным элементом домашнего интерьера, ведь они занимают значительную площадь стен. Современная модная и прочная дверь говорит о чувстве стиля хозяина жилья так же, как и другие элементы интерьера. Поверхность дверей для влажных помещений похожа на поверхность белых гладких дверей и белых дверей с филенкой.

Двери для влажных помещений не водостойкие - поэтому их возможно употреблять только в жилых помещениях.

Чтобы интерьер сохранялся надо иметь в влажных помещениях хорошую вентиляцию. По этому устанавливайте дверь в влажных помещениях с вентиляционной решёткой, с порогом без фальца или без порога.

Заказываете правильную коробку для влажных помещений.

## Двери тяжелой конструкции

Массивные панельные двери изготавливаются из качественного материала традиционным столярным способом. Массивная конструкция и качественная обработка поверхности гарантируют ударопрочность, добротность и долгий срок службы двери. Обработка поверхности всегда на высоком уровне и отличается хорошим знанием дерева.

Классическая красивая дверь доступна в исполнении разных специальных моделей, а также в качестве стеклянной двери. При изготовлении массивных панельных дверей делается ставка на детали. Они подходят как для современных, так и классических квартир.



Массивные панельные двери – это крепкие двери, рама которых сделана из клееного дерева хвойных пород, облицованного шпоном. Используемое в раме клееное дерево оберегает дверь от перекосов. Шпон делает поверхность ровнее и smoother, благодаря чему получается первоклассная неокрашенная поверхность, а края двери и ее поверхность остаются гладкими и совершенными.

Двери со стеклянной панелью обычно поставляются с прозрачным стеклом. За дополнительную плату их можно заменить на матовые стекла Satiin.



**101****Размер:** 7-10 x 21М**Покрытие:** белое, серое, светло бежевый, темно красное**101****Расширяющиеся двери****Размер:** 12 x 21М**Покрытие:** белое, серое, светло бежевый, темно красное**101****Двойные двери****Размер:** 13,15 x 21М**Покрытие:** белое, серое, светло бежевый, темно красное**124****Размер:** 7-10 x 21М**Покрытие:** белое, серое, светло бежевый, темно красное**102****Размер:** 7-10 x 21М**Покрытие:** белое, серое, светло бежевый, темно красное**Стекло:** Прозрачное**102****Расширяющиеся двери****Размер:** 12 x 21М**Покрытие:** белое, серое, светло бежевый, темно красное**Стекло:** Прозрачное**102****Двойные двери****Размер:** 13,15 x 21М**Покрытие:** белое, серое, светло бежевый, темно красное**Стекло:** Прозрачное

Массивные двери можно заказать в тонах цветовой карты NCS. Для стеклянных дверей можно вместо Прозрачного стекла заказать матовое стекло. Массивные внутренние двери – это распашные двери, к которым подходит дверная коробка глубиной 92 мм.

**104****Размер:** 7-10 x 21M**Покрытие:** белое, серое, Светло бежевый, темно красное**Стекло:** Прозрачное**104****Расширяющиеся двери****Размер:** 12 x 21M**Покрытие:** белое, серое, Светло бежевый, темно красное**Стекло:** Прозрачное**104****Двойные двери****Размер:** 13,15 x 21M**Покрытие:** белое, серое, Светло бежевый, темно красное**Стекло:** Прозрачное**125****Размер:** 7-10 x 21M**Покрытие:** белое, серое, Светло бежевый, темно красное**Стекло:** Прозрачное**5****Размер:** 7-10 x 21M**Покрытие:** белое, серое, светло бежевый, темно красное**Стекло:** Прозрачное**5****Расширяющиеся двери****Размер:** 12 x 21M**Покрытие:** белое, серое, светло бежевый, темно красное**Стекло:** Прозрачное**5****Двойные двери****Размер:** 13,15 x 21M**Покрытие:** белое, серое, светло бежевый, темно красное**Стекло:** Прозрачное**130****Размер:** 7-10 x 21M**Покрытие:** белое, серое, светло бежевый, темно красное**Стекло:** Прозрачное



## Двери TRENDI

Трендовые двери имеют чистые прямолинейные формы, подходящие для современного жилища, но учитывают также и характеристики классического жилья. Трендовая дверь сделана в духе времени, что подчеркивает форму и поверхность, а также придает Вашему дому элегантный законченный вид. Лаконичность дверей гарантирует то, что они подойдут в самые разные помещения – от салона до дачной кухни.

Серия трендовых дверей JELD -WEN создана, чтобы следовать функциональному стилю без малейших потерь элегантности. Стекланные панели стильно отделаны без применения отвлекающих реек для стекла. Поверхности гладкие и ровные, места стыков слегка выделяются на уровне поверхности. Тона отделки выбираются из подходящих цветовых комбинаций, используемых в создании интерьера.

Три варианта панели, два типа стекла и пять цветовых тонов предоставляют Вам значительные возможности выбора. Желаете ли Вы в свой дом дверь с одним, двумя, тремя или четырьмя вариантами стекланных панелей, или вообще дверь без стекла?



**301****Двери с 1 панелью****Размер:** 7-10 x 21M**Покрытие:** белое**302K****Двери с 1 стеклом****Размер:** 7-10 x 21M**Покрытие:** белое**Стекло:** Прозрачное**302S****Расширенные двери****Размер:** 12 x 21M**Покрытие:** белое**Стекло:** Матовое**313****Двери с 2 панелями****Размер:** 7-10 x 21 M**Покрытие:** белое**307****Двери с 4 панелями****Размер:** 7-10 x 21M**Покрытие:** белое

### Стильные и безопасные стеклянные поверхности

Закаленные защитные стекла закрепляются прямо на компоненты двери, благодаря чему не остается отвлекающих рей для стекла, и дверь стильно отделана.

Двери TRENDI – распашные двери, для них подходит распашная коробка глубиной 92 мм.



Дверь изготавливается из массивных деревянных компонентов, окрашиваемых в белый цвет.


Поверхность деревянных компонентов ровная и гладкая, что делает края двери и ее поверхность ровными и совершенными.

**332S****Двери с 1 стеклом****Размер:** 7-10 x 21M**Покрытие:** лакированная сосна**На фотке:** грецкий орех**Стекло:** матовое**343****Двери с 2 панелями****Размер:** 7-10 x 21M**Покрытие:** лакированная сосна**На фотке:** серое**348S****Двери с 4 стеклами****Размер:** 7-10 x 21M**Покрытие:** лакированная сосна**На фотке:** серое**Стекло:** матовое**337****Двери с 1 панелью****Размер:** 7-10 x 21M**Покрытие:** лакированная сосна**На фотке:** грецкий орех

Естественная красота сосновых дверей TRENDI рождается из рисунка древесины. Обработка поверхности оставляет рисунок дерева заметным. Покрытие лаком препятствует пожелтению дерева и защищает поверхность двери.




Рама и панели сосновой двери TREND изготовлены из клееного дерева, что препятствует перекосам двери и делает каркасную конструкцию прочнее.



Серое  
Tikkurila 378 237Y



Грецкий орех  
Tikkurila 378 375G



Белое  
лакированный  
Ti 1 Monicolor  
Symphony



Желтая кукуруза  
Tikkurila 378 713F

## Сосновые двери

Даже несмотря на распространение современных материалов и возможностей, дерево остается самым домашним и дружелюбным к дому материалом. Полностью деревянная дверь из северной сосны подходит практически в каждое помещение и при правильном уходе может служить многим поколениям.

Наши сосновые двери сделаны из тщательно выбранного и обработанного дерева, что исключает возможность возникновения перекосов и трещин. Двери изготовлены на нашем заводе в Эстонии с использованием традиционных столярных навыков.

Сосновые двери предназначены для знающего человека, который хочет прочную и красивую дверь, подходящую как для классического, так и модного интерьера. Сосновые двери нуждаются в больших дополнительных

работах, обдумывании и изготовлении, нежели до конца отделанные двери, но конечный результат по-настоящему индивидуальный и оригинальный.

Для того, чтобы, создавая, обновляя или обставляя свой дом, Вы могли сделать подходящие именно Вам двери, мы предлагаем сосновые двери, готовые к отделке, благодаря чему, по желанию, остается видна текстура соснового дерева. Таким образом, Вы можете быть дизайнером своих дверей сами. Выбирайте типы стекла и модели, а в качестве материалов для обработки поверхности можете использовать масла, краски и лаки в любой возможной вариации.

Конечно, сосновые двери требуют отделки. Но правильно отделанные они могут служить Вам долго и сохранять красоту десятками лет.



**151/03****Размер:** 7-10 x 20/21М**Покрытие:**

Необработанная сосна

**51****ДВЕРЬ С ФАЛЬЦОМ****Размер:** 7-10 x 21М**Покрытие:**

Необработанная сосна

**151/SP6****Стекло:** Прозрачное, Kura, Crepi, Krizet, Diamante, Flutes**Размер:** 7-10 x 20/21М**Покрытие:**

необработанная сосна

**151/SP3+SP6****Расширенные двери****Стекло:** Прозрачное, Kura, Crepi, Krizet, Diamante, Flutes**Размер:** 12 x 20/21М**Покрытие:** необработанная сосна

JELD-WEN сосновые двери из необработанной сосновой древесины. Чтобы двери служили вам долго и оставались красивыми, они, конечно, нуждаются в отделке. Прежде чем использовать, дверь должна быть обработана лаком, краской или маслом. Закажите подходящую дверную коробку – 68 мм или 93 мм, а также при необходимости порог! Для двойных и расширяющихся дверей подходит коробка глубиной только 93 мм, порог входит в комплект. Для дверей с филёнкой подходит распашная коробка глубиной 92 мм.

**151/SP6+SP6****Двойные двери****Стекло:** Прозрачное, Kura, Crepi, Krizet, Diamante, Flutes**Размер:** 13,3/15,3 x 20/21М**Покрытие:** необработанная сосна**151/SP10****Стекло:** Прозрачное, Kura, Crepi, Krizet, Diamante, Flutes**Размер:** 7-10 x 20/21М**Покрытие:**

необработанная сосна

**151/SP5+SP10****Расширенные двери****Стекло:** Прозрачное, Kura, Crepi, Krizet, Diamante, Flutes**Размер:** 12 x 20/21М**Покрытие:**

необработанная сосна

**151/SP10+SP10****Двойные двери****Стекло:** Прозрачное, Kura, Crepi, Krizet, Diamante, Flutes**Размер:** 13,3/15,3 x 20/21М**Покрытие:**

необработанная сосна

## Стеклянные межкомнатные двери



Стеклянными дверьми можно украсить все помещения дома. Особенно хорошо стекло подходит ко влажным помещениям. Окрашенные или отделанные шпоном деревянные двери предназначены для сухих помещений, поскольку влажность со временем повреждает их поверхность. Правильный материал в правильном месте гарантирует надежность и стойкость двери. Модели остекления имеют графические узоры, цветы и цвета. Узоры напечатаны на стекло до его закалки, что гарантирует сохранение цвета. Стеклянная дверь обрабатывается в зависимости от интерьера Вашего дома.

Сауна представляет финские традиции, спокойствие и близость к природе и по этому при выборе интерьера сауны единственное правильное решение древесина и стекло. Высококачественное решение интерьера сауны создает гармоничное целое, которое может стимулировать творческим настроением освещения. Стекло и деревец подходит для влажной сауны и обеспечивают гигиену сауны, и ее всегда приятно использовать.

# Стекланные двери



## HORIZON PLUS

**Белая коробка**

**Размер:** 8-9 x 21M

**Покрытие:**

белое стекло, прозрачный орнамент




## PISARA PLUS

**Белая коробка**

**Размер:** 8-9 x 21M

**Покрытие:**

серое стекло, орнамент серого дыма



## VERTICO PLUS

**Белая коробка**

**Размер:** 8-9 x 21M

**Покрытие:**

серое стекло, орнамент серого дыма




## KUKKA PLUS

**Белая коробка**

**Размер:** 9 x 21M

**Покрытие:** красное стекло, черный орнамент;

белое стекло, прозрачный орнамент



## OKSA PLUS

**Белая коробка**

**Размер:** 9 x 21M

**Покрытие:** черное стекло, белый

орнамент; белое стекло, прозрачный орнамент; белое стекло, черный орнамент



# Двери сауны



**81**

**Сосновая коробка**

**Размер:** 7-9 x 19М

**Покрытие:** бронзовое стекло



**83**

**Сосновая коробка**

**Размер:** 7-9 x 19/20М

**Покрытие:** серое стекло



**PISARA**

**Коробка:** ольха

**Размер:** 7-9 x 19М

**Покрытие:**  
дымчатое стекло, серый орнамент



**HORIZON**

**Коробка:** ольха

**Размер:** 7-9 x 19М

**Покрытие:**  
прозрачное стекло, черный орнамент



**VERTICO**

**Коробка:** ольха

**Размер:** 7-9 x 19М

**Покрытие:**  
дымчатое стекло, серый орнамент

## Огнеостойкие и звукоизолирующие двери



### 205/GW

ЕI30 дверь с белой 93 мм  
коробкой и порогом

Размер: 7-10 x 20/21М

Покрытие: белое



### 206/GW

ЕI30 фанерованные двери с 93 мм  
коробкой и порогом

Размер: 7-10 x 20/21М

Покрытие: шпон  
красное дерево, дуб

Эти двери внутренние двери  
и пригодятся только в внутри помеще-  
ни где разница температуры  
не больше 5°.




### 810

ЕI30/Rw38dB двери с филенкой  
с лакированной 93 мм коробкой и порогом

Размер: 8-10 x 21М

Покрытие: шпон  
красное дерево, дуб, окрашенное белое



### 801

ЕI30/Rw38dB двери  
с филенкой с белой  
покращенной 92 мм  
коробкой и порогом

Размер: 8-10 x 21М

Покрытие:  
окрашенное белое

# Фурнитура и аксессуары

## Ручки для внутренних дверей



**Devine** латунь



**Devine** матовая сталь



**Dream** латунь



**Dream** матовая сталь



**Direct** латунь

## Замок для межкомнатных дверей



матовая сталь



латунь

## Вентиляционная решётка

Вентиляционная решётка предлагается для гладких и филёнчатых дверей размера 8-10 x 20/21M и 7 x 21M.



белое, светло коричневая, коричневое

## Стекла межкомнатных дверей без филенки



Прозрачное




Среpi




Diamante



Krizet



Flutes



Kura

## Стекла межкомнатных дверей с филенкой



Матовое



Прозрачное

Все межкомнатные двери возможно заказать с закаленным стеклом, включается дополнительная стоимость.

JELD-WEN межкомнатные двери без фальца оснащены универсальными петлями. Это даёт возможность открывать двери как налево, так и направо.

## Входные двери

Кому принадлежит первое рукопожатие Вашего гостя? Наружной двери. Наружная дверь которая в соответствии с фасадом дома не только красиво смотрится, эта как визитная карта хозяина.

В ассортименте JELD-WEN являются классические скандинавские наружные двери, которые хорошо выглядят со всеми материалами отделки фасадов- кирпича, дерева или декоративного камня.

Конструкция наружных дверей JELD-WEN подходит непостоянному климату - сэндвич изоляции и испытанные материалы.

Вы можете установить JELD-WEN наружные двери непосредственно между внутри и снаружи. Два алюминиевых листов внутри дверного полотна дает стабильность и из-за его двери открываются и закрываются идеально даже при большой разницы температуры внутри и снаружи. Секцион см. на стр. 25-26.

Не используйте двери для дачного домика в помещениях, где разница между внутренней и внешней температурой больше чем 10°! Не используйте двери без предварительной обработки водостойким средством (лак, морилка, краска и т.п.)

JELD-WEN наружные двери BASIC показывает, что вечность популярных моделях, мы предлагаем 4 модели белого и коричневого цвета. FUNCTION двери имеют элементы стила фанк. Мы предлагаем эти 3 модели 6 цветов и один модель с шпоном.

В комплекте наружных дверей – коробка, порог, петли, замок и инструкция по установки. В дверях со стеклом установлено селективное стекло.





**YD BASIC 0010**

**Размер:** 9-10 x 21M

**Покрытие:** коричневое RR32, белое NCS S 0502-Y



**YD BASIC 0020**

**Размер:** 9-10 x 21M

**Покрытие:** коричневое RR32, белое NCS S 0502-Y



**YD BASIC 0050**

**Размер:** 9-10 x 21M

**Покрытие:** коричневое RR32, белое NCS S 0502-Y



**YD BASIC P1100**

**Размер:** 9-10 x 21M


**Покрытие:** белое NCS S 0502-Y



коричневое  
RR32



белое  
NCS S 0502-Y



**Техническая информация:**

- заполнение полистирол EPS
- 2 алюминиевых пластин придает устойчивость дверному полотну
- внутренняя половина дверного полотна гладкий HDF
- окрашенный HDF
- селективное стекло Прозрачное

- деревянная коробка 44 x 105 мм
- порог- термо-обработанный бук
- механизм замка JW565
- ответная пластина на коробке 1207a
- уплотнитель на дверное полотно
- коэффициент теплопроводности: глухая дверь < 1,0 W/m2K

## Двери для террас и балконов



**B0030 W12**

**Размер:** 9 x 21M

**Покрытие:** белое



**B0030 W14**

**Размер:** 9 x 21M


**Покрытие:** белое



**B0030 W16**


**Размер:** 9 x 21M

**Покрытие:** белое



**Техническая информация:**

- заполнение полистирол EPS
- 2 алюминиевых пластин придает устойчивость дверному полотну
- внутренняя половина дверного полотна гладкий HDF
- окрашенный HDF
- селективное стекло Прозрачное
- деревянная коробка 56 x 115 мм
- порог- термо-обработанный бук
- механизм замка Abloy LC100
- ответная пластина на коробке LP711
- уплотнитель на дверное полотно
- коэффициент теплопроводности: < 1,0 W/m2K

**Техническая информация:**

- заполнение полистирол EPS
- 2 алюминиевых пластин придает устойчивость дверному полотну
- внутренняя половина дверного полотна гладкий
- шпон обработан с маслом / окрашенный HDF
- селективное стекло
- деревянная коробка 54 x 105 мм
- порог- термо-обработанный бук + алюминий
- механизм замка Abloy LC100
- ответная пластина на коробке LP711
- уплотнитель на дверное полотно и на коробке
- коэффициент теплопроводности: глухая дверь < 1,0 W/m<sup>2</sup>K

**F2090 W55****Размер:** 9-10 x 21M**Покрытие:** 6 основных цветов, шпон, термо-обработанный ясень**Стекло:** матовое**F2090 W22****Размер:** 9-10 x 21M**Покрытие:** 6 основных цветов, шпон, термо-обработанный ясень**Стекло:** матовое**F2090 W68****Размер:** 9-10 x 21M**Покрытие:** 6 основных цветов, шпон, термо-обработанный ясень**Стекло:** Матовое**NB!** F2090 двери также могут быть заказаны без стекла.**F1893****Размер:** 9-10 x 21M**Покрытие:** 6 основных цветов**F1893 W22****Размер:** 9-10 x 21M**Покрытие:** 6 основных цветов**Стекло:** Cotzwold**F1893 W68****Размер:** 9-10 x 21M**Покрытие:** 6 основных цветов**Стекло:** Cotzwold**F1893 W95****Размер:** 9-10 x 21M**Покрытие:** 6 основных цветов**Стекло:** Cotzwold

# Двери для садового домика



**458**

**Размер:** 9 x 21M

**Покрытие:** необработанная сосна




**458 U82 D**

**Размер:** 9 x 21M

**Покрытие:** необработанная сосна

**Стекло:** прозрачное



Двери для садового домика не предназначены для использования в зданиях, где разница между внутренней и наружной температурой превышает 10°C. Двери необходимо обработать (например, краской, лаком, и т.д.)



**I30G**

**Коробка 105 мм, охраняя пластина на нижней части двери**

**Размер:** 9 x 21M

**Покрытие:** необработанная сосна

**Стекло:** прозрачное



**I40**

**Размер:** 9 x 21M

**Покрытие:** необработанная сосна



# Фурнитура и аксессуары для дверей садового домика, входных дверей и огнестойких и звукоизолирующих дверей

## Ручки



матовая латунь



хром

## Виды стекла



Прозрачное



Cotzwold




Матовое


В входных дверях селективное 2 слойное закалённое стекло.

## Комплект фурнитуры

Замок с 3 ключами + защелка + накладка



матовая латунь



хром

## Выбирайте правильный размер накладки!


11 mm - для садового домика

16 mm - для BASIC наружных дверей, и дверей для балкона


21 mm - для огнестойких и звукоизолирующих дверей

(для моделей 205/GW и 206/GW)


## Поверхность для наружных дверей




белое  
NCS S 0502-Y




светло серое  
NCS S 3005-R80B




темно серое  
NCS S 7502-B




красное  
NCS S 5040-Y60R



коричневое  
NCS S 8005-Y20R




синее  
NCS S 5030-R90B



шпон,  
термо-обработанный  
ясень

	BASIC входные двери	FUNCTION входные двери F2090	FUNCTION входные двери F1893	Двери для балкона
Стекло				
Прозрачное	x			x
Cotzwold			x	
Матовое		x		
Покрытие				
белое NCS S0502-Y	x	x	x	x
светло серое RR 21		x	x	
темно серое RR 23		x	x	
красное RR 29		x	x	
коричневое RR 32	x	x	x	
синее RR 35		x	x	
шпон, термо-обработанный ясень		x		



высота дверного проема

### ИЗМЕРЕНИЕ

Перед заказом двери измерьте ширину и высоту отверстия в стене, а также толщину стены. На рисунке Вы видите, как нужно замерять. Для надежности будет разумно взять замеры в разных местах. Следите, чтобы отверстие в стене было прямоугольным и вертикальным. При необходимости скорректируйте отверстие. Для установки необходимо, чтобы между ручкой и стеной оставалось достаточно места для креплений и монтажной пены. Желательно, чтобы отверстие в стене было на 15-40 мм больше внешнего размера.

### НАПРАВЛЕННОСТЬ

При заказе важно также указать тип открытия двери, который зависит от направления открытия двери. Петли дверей, открываемых вправо, располагаются справа от стороны открытия, петли дверей, открываемых влево – находятся слева. Если внутренняя распашная дверь симметрична, то тип ее открытия может меняться при установке. На несимметричных распашных дверях имеются обозначения типа их открытия.



дверь открываемые вправо




дверь открываемые влево



Выберите соответствующую направленность открытия дверей - двери правой или левой руки!

Чтобы изменить сторону в какую будет открываться дверь без фальца язычок замка необходимо подтянуть на ружу и повернуть на 180°.



Чтобы изменить сторону в какую будет открываться симметрическая дверь с фальцом замок необходимо подтянуть на ружу и повернуть.

1. подтяните замок на ружу
2. поверните замок на 180°
3. вытяните язычок замка
4. и поверните на 180°

### ПРИКРЕПЛЕНИЯ

На все внутренние двери устанавливается замок 2014 с одним ключом и две петли. Внешние двери имеют в комплекте корпус замка и петли. Ручьятки, затворы, раскладки, а также комплекты замков для противопожарных, внешних, садовых и балконных дверей заказывайте отдельно.

### ПРИ ЗАКАЗЕ И УСТАНОВКЕ НОВЫХ ДВЕРЕЙ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ТАКЖЕ КУПИТЬ

- винты для монтажа коробки;
- винты для прикрепления коробки на стене при необходимости дюбеля;
- клинья между коробкой и стеной;
- ручка, замыкалка;
- молдинги

Для межкомнатных дверей при необходимости закажите соответствующую коробку и порог. Противопожарные, садовые, внешние и балконные двери продаются в комплекте вместе с ручкой и порогом.

### ПРОДАЖА

Цену и срок поставки спросите у продавцов.

Контакты дилеров можно найти на нашем сайте [www.jeld-wen.ee](http://www.jeld-wen.ee)

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



JELD-WEN Eesti AS предлагает своим клиентам техническое обслуживание. В случае, если у дверей JELD-WEN появляется проблема, клиент может получить консультацию. Технический персонал производит диагностику, идентификацию и устранение причины рекламации. В случае, если дефект является производственным, производится замена дверей.

## Размеры межкомнатных дверей

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ			
модуль	размер дверного проема (мм)	наружный размер 40 x 68 мм или 40 x 93 мм	дверное полотно (ширина x высота x толщина мм)
7 x 21M	700 x 2100	686 x 2089	625 x 2040 x 40
8 x 21M	800 x 2100	786 x 2089	725 x 2040 x 40
9 x 21M	900 x 2100	886 x 2089	825 x 2040 x 40
10 x 21M	1000 x 2100	986 x 2089	925 x 2040 x 40
12 x 21M	1200 x 2100	1186 x 2089	398 + 725 x 2040 x 40
13,3 x 21M	1330 x 2100	1313 x 2089	625 + 625 x 2040 x 40
15,3 x 21M	1530 x 2100	1513 x 2089	725 + 725 x 2040 x 40
7 x 20M	700 x 2000	686 x 1989	625 x 1940 x 40
8 x 20M	800 x 2000	786 x 1989	725 x 1940 x 40
9 x 20M	900 x 2000	886 x 1989	825 x 1940 x 40
10 x 20M	1000 x 2000	986 x 1989	925 x 1940 x 40
12 x 20M	1200 x 2000	1186 x 1989	398 + 725 x 1940 x 40
13,3 x 20M	1330 x 2000	1313 x 1989	625 + 625 x 1940 x 40
15,3 x 20M	1530 x 2000	1513 x 1989	725 + 725 x 1940 x 40

ДВЕРИ С ФАЛЬЦОМ 21М			
модуль	размер дверного проема (мм)	наружный размер 42 x 92 мм	дверное полотно (ширина x высота x толщина мм)
7 x 21M	700 x 2100	690 x 2090	625 x 2040 x 40
8 x 21M	800 x 2100	790 x 2090	725 x 2040 x 40
9 x 21M	900 x 2100	890 x 2090	825 x 2040 x 40
10 x 21M	1000 x 2100	990 x 2090	925 x 2040 x 40
12 x 21M	1200 x 2100	1190 x 2090	825 + 295 x 2040 x 40
13 x 21M	1300 x 2100	1290 x 2090	605 + 615 x 2040 x 40
15 x 21M	1500 x 2100	1490 x 2090	705 + 715 x 2040 x 40



# Размеры входных дверей



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ			
тип дверей	модуль	размер дверного проема (мм)	наружный размер коробки (ширина x высота x толщина мм)
BASIC входные двери коробка 44 x 105 мм	9 x 21M	900 x 2100	888 x 2080 x 105
	10 x 21M	1000 x 2100	988 x 2080 x 105
FUNCTION входные двери коробка 54 x 105 мм	9 x 21M	900 x 2100	888 x 2080 x 105
	10 x 21M	1000 x 2100	988 x 2080 x 105

ДВЕРИ ДЛЯ БАЛКОНА			
тип дверей	модуль	размер дверного проема (мм)	наружный размер коробки (ширина x высота x толщина мм)
коробка для балконных дверей 56 x 115 мм	9 x 21M	900 x 2100	888 x 2080 x 105

ДВЕРИ ДЛЯ САДОВОГО ДОМИКА		
Модуль	размер дверного проема (мм)	наружный размер коробки 93 мм
9 x 21M	900 x 2100	888 x 2081



Все рисунки имеют иллюстративный характер.

JELD-WEN Eesti AS оставляет за собой право на технические изменения продукции.

Цену и срок поставки спросите у продавцов.

**RELIABILITY** *for real life*<sup>®</sup>

11/2010

**JELD-WEN**<sup>®</sup>  
DOOR SOLUTIONS

**JELD-WEN Eesti AS**  
Arkna tee 1A  
44317 Rakvere, ЭСТОНИЯ  
balticsales@jeld-wen.biz

В Эстонии  
Тел.: +372 327 8078  
Факс: +372 327 8079  
www.jeld-wen.ee

В Латвии  
Тел.: 800 00482  
Факс: 800 00481  
www.jeld-wen.lv